toporo animal health

+2

HOOF

Met biotine, 60 dagen | With biotin, 60 days

Ondersteunt de regeneratie van klauwen, hoeven en vel
Supports the regeneration of hooves, trotters and skin
Unterstützung der Regenerierung von Hufen, Füßen und Haut
Soutien de la régénération des sabots, des ongloms et de la peau

12 x 80 g

NL

Mineraal dieetvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter ondersteuning van de regeneratie van klauwen en huid.

Afgifteduur
Geleidelijke afgifte van sporenelementen en vitamines gedurende 60 dagen.

Samenstelling
Magnesiumoxide, plantaardig vet uit koolzaad, lignocellulose van spar, calciumzouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen

Calcium	0,3%
Magnesium	7,9%
Natrium	0,2%
Fosfor	<0,1%
Zink	30%
Methionine	<0,1%

Toevoegingsmiddelen per kg
Sporenelementen
3b603 zink (zinkoxide) 276.760 mg (369 mg*), 3b607 zink (zinkchelaat van glycine hydraat (vast)) 24.300 mg (32,4 mg*)
Vitamines
3a700i vitamine E 25.000 IE (33,3 IE*), 3a880 biotine 15.760 mg (21 mg*)

* Dagelijkse afgifte 1 bolus gedurende 60 dagen

Dosering
- 1 bolus per dier toedienen wanneer van toepassing.
- Niet toedienen aan jongvee onder de 250 kg.

Gebruiksaanwijzing
- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- In het totale dagelijkse rantsoen mag het maximum niveau voor zink niet overschreden worden.
- Aanbevolen wordt om voor het gebruik of verlenging van de gebruiksduur het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen.

Bewaaradvies
Droog en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht, vorst en temperaturen boven 30 °C.

Tenminste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

FR

Aliment minéral diététique pour bovins sous la forme d'un bolus pour administration par voie orale, destiné à soutenir la régénération des sabots et de la peau.

Durée de libération
Libération progressive d'oligoéléments et de vitamines pendant 60 jours.

Composition
Oxyde de magnésium, matières grasses végétales issues du colza, lignocellulose d'épicéa, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques

Calcium	0,3%
Magnésium	7,9%
Sodium	0,2%
Phosphore	<0,1%
Zinc	30%
Méthionine	<0,1%

Additifs par kg
Oligo-éléments
3b603 zinc (oxyde de zinc) 276.760 mg (369 mg*), 3b607 zinc (chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)) 24.300 mg (32,4 mg*)
Vitamines
3a700i vitamine E 25.000 UI (33,3 UI*), 3a880 biotine 15.760 mg (21 mg*)

* Libération quotidienne d'un bolus pendant 60 jours.

Dosage
- Administrer 1 bolus par animal.
- Ne pas administrer aux jeunes bovins de moins de 250 kg.

Mode d'emploi
- Administrer à l'aide d'un applicateur à bolus approprié (retirer le film).
- Le mode d'emploi des aliments pour animaux doit permettre d'assurer le respect des teneurs maximales légales en zinc fixées pour les aliments complets pour animaux.
- Il est recommandé d'obtenir l'avis d'un vétérinaire ou d'un spécialiste de l'alimentation avant d'utiliser ou de prolonger la durée d'utilisation.

Conditions de stockage
Conserver au sec et hors de portée des enfants. Protéger de la lumière directe du soleil, du gel et des températures supérieures à 30 °C.

À utiliser de préférence avant
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

EN

Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to support the regeneration of hooves and skin.

Release duration
Gradual release of trace elements and vitamins over 60 days.

Composition
Magnesium oxide, vegetable fat from rapeseed, lignocellulose of spruce, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents and amounts

Calcium	0.3%
Magnesium	7.9%
Sodium	0.2%
Phosphorus	<0.1%
Zinc	30%
Methionine	<0.1%

Additives per kg
Trace elements
3b603 zinc (zinc oxide) 276,760 mg (369 mg*), 3b607 zinc (zinc chelate of glycine hydrate (solid)) 24,300 mg (32.4 mg*)
Vitamins
3a700i vitamin E 25,000 IU (33.3 IU*), 3a880 biotin 15,760 mg (21 mg*)

*Daily release from 1 bolus over 60 days.

Dosage
- Administer 1 Hoof bolus per animal where applicable.
- Do not administer to young cattle weighing less than 250 kg.

Instructions for use
- Administer using a suitable bolus applicator (remove foil).
- The instructions of use for the feed shall ensure that the legal maximum contents of zinc for complete feed are respected.
- It is recommended to obtain the advice of a veterinarian or feed expert before using or extending the period of use.

Storage instructions
Store in a dry place and out of reach of children. Protect from direct sunlight, frost and temperatures above 30 °C.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

DE

Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Unterstützung der Regeneration von Klauen und Haut.

Freisetzungsdauer
Allmähliche Freisetzung von Spurenelementen und Vitaminen über 60 Tage.

Zusammensetzung
Magnesiumoxid, Pflanzenfett aus Raps, Lignocellulose aus Fichte, Calciumsalze der Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile

Calcium	0,3%
Magnesium	7,9%
Natrium	0,2%
Phosphor	<0,1%
Zink	30%
Methionin	<0,1%

Zusatzstoffe pro kg
Spurenelemente
3b603 Zink (Zinkoxid) 276.760 mg (369 mg*), 3b607 Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) 24.300 mg (32,4 mg*)
Vitamine
3a700i Vitamin E 25.000 IE (33,3 IE*), 3a880 Biotin 15.760 mg (21 mg*)

* Tägliche Freisetzung aus 1 Bolus über 60 Tage.

Dosierung
- 1 Bolus pro Tier verabreichen.
- Nicht an Jungvieh unter 250 kg verabreichen.

Gebrauchsanweisung
- Mit einem geeigneten Bolusapplikator verabreichen (Folie entfernen).
- Die Gebrauchsanweisung für das Futtermittel muss sicherstellen, dass der gesetzliche Höchstgehalt an Zink für Alleinfuttermittel eingehalten wird.
- Es wird empfohlen, vor der Anwendung oder Verlängerung der Anwendungsdauer den Rat eines Tierarztes oder Futtermittelexperten einzuholen.

Lagerungshinweise
Trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Temperaturen über 30 °C schützen.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Chargennr.
Siehe Verpackung.

12 x 80 g

Hoof

Met biotine, 60 dagen
With biotin, 60 days

Topro: registered trademark of
Farmula
farming forward

Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FRA geborgd MI5.4
GMP+ FRA assured MI5.4
GMP+ FRA gesichert MI5.4
Garanti GMP+ FRA MI5.4

GMO controlled
PDV103322

8 713296 021490

topro
animal health

+2



102149-NL/EN/DE/FR-4-10082026