toporo animal health

+2

udder flash

Met knoflookextract, 3 dagen | With garlic extract, 3 days

Ter ondersteuning van de algehele gezondheid
To support the overall health
Zur Unterstützung die allgemeine Gesundheit
Pour soutenir la santé générale

4x 90 g

NL

Aanvullend diervoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter ondersteuning van de algehele gezondheidstoestand.

Afgifteduur
Geleidelijke afgifte gedurende 3 dagen.

Samenstelling
Magnesiumoxide, gehard geraffineerd plantaardig vet van koolzaad, lithothamn, calciumzouten van stearinezuren.

Analytische bestanddelen

Calcium	0,40%
Magnesium	26,00%
Fosfor	<0,10%
Natrium	<0,10%
Ruwe as	60,90%
Ruw vet	13,27%
Ruwe celstof	18,60%
Ruw eiwit	<0,50%

Toevoegingsmiddelen
Sensoriële toevoegingsmiddelen
Mengsel van (natuurlijke) aromatische stoffen (inclusief knoflookextract (Allium sativum L.)).

Dosering
1 bolus op momenten van toenemend celgetal
Of
1 bolus bij kans op uierproblemen

Gebruiksaanwijzing
Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen). Niet gebruiken bij runderen onder de 400 kg.

Bewaaradvies
Droog en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht, vorst en temperaturen boven 30 °C.

Ten minste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

FR

Aliment complémentaire pour bovins sous forme de bolus pour administration orale, destiné à soutenir l'état de santé général.

Durée de libération
Libération progressive pendant 3 jours.

Composition
Oxyde de magnésium, graisse végétale hydrogénée et raffinée de colza, lithothamn, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques

Calcium	0,40%
Magnésium	26,00%
Phosphore	<0,10%
Sodium	<0,10%
Cendres brutes	60,90%
Matières grasses brutes	13,27%
Cellulose brute	18,60%
Protéines brutes	<0,50%

Additifs
Additifs sensoriels
Mélange de substances aromatiques (naturelles) (y compris l'extrait d'ail (Allium sativum L.)).

Dosage
1 bolus en cas d'augmentation de la numération cellulaire
Ou
1 bolus en cas de risque de problèmes mammaires.

Mode d'emploi
Administrer à l'aide d'un applicateur de bolus adapté (retirer le film).
Ne pas utiliser chez les bovins de moins de 400 kg.

Conditions de stockage
Conserver au sec et hors de portée des enfants. Protéger de la lumière directe du soleil, du gel et des températures supérieures à 30 °C.

À utiliser de préférence avant
Voir l'emballage.

N° de lot
Voir l'emballage.

EN

Complementary feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to support general health.

Release duration
Gradual release over 3 days.

Composition
Magnesium oxide, hydrogenated refined vegetable fat from rapeseed, lithothamn, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents

Calcium	0.40%
Magnesium	26.00%
Phosphorus	<0.10%
Sodium	<0.10%
Crude ash	60.90%
Crude fat	13.27%
Crude fibre	18.60%
Crude protein	<0.50%

Additives
Sensory additives
Mixture of (natural) flavouring compounds (including garlic extract (Allium sativum L.)).

Dosage
1 bolus in periods of increasing cell count.
Or
1 bolus in case of risk of udder problems

Instructions for use
Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
Do not use in cattle under 400 kg.

Storage instructions
Store in a dry place and out of reach of children. Protect from direct sunlight, frost and temperatures above 30 °C.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

DE

Ergänzungsfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Unterstützung des allgemeinen Gesundheitszustands.

Freisetzungsdauer
Allmähliche Freisetzung über 3 Tage.

Zusammensetzung
Magnesiumoxid, gehärtetes raffiniertes Pflanzenfett aus Raps, Lithothamn, Calciumsalze von Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile

Calcium	0,40%
Magnesium	26,00%
Phosphor	<0,10%
Natrium	<0,10%
Rohasche	60,90%
Rohfett	13,27%
Rohfaser	18,60%
Rohprotein	<0,50%

Zusatzstoffe
Sensorische Zusatzstoffe
Mischung aus (natürlichen) Aromastoffen (einschließlich Knoblauchextrakt (Allium sativum L.)).

Dosierung
1 Bolus bei steigender Zellzahl
Oder
1 Bolus bei Gefahr von Euterproblemen

Gebrauchsanweisung
Mit einem geeigneten Bolusapplikator verabreichen (Folie entfernen).
Nicht bei Rindern unter 400 kg anwenden.

Lagerungshinweise
Trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Temperaturen über 30 °C schützen.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Chargennr.
Siehe Verpackung.

4x 90 g

Udder flash

Met knoflookextract, 3 dagen

With garlic extract, 3 days

Topro: registered trademark of

Farmula
farming forward

Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FRA geborgd MI5.4
GMP+ FRA assured MI5.4
Garanti GMP+ FRA MI5.4
GMP+ FRA gesichert MI5.4

GMO controlled
PDV103322

8 713296 021575

topro
animal health

+2



1



2



3

102157-NL/EN/DE/FR-3-10082026