



12 x 95 g

Magnesium

Vermindert het risico op tetanie
Reduces the risk of tetany
Reduziert das Risiko von Tetanie
Réduit le risque de tétanie

Mineraal dleetvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico van tetanie (hypomagnesemie of kopziekte).

Afgifteperiode
Gleidelijke afgifte gedurende 30 dagen.

Samenstelling
Magnesiumoxide, plantaardige vetten van koolzaad, calciumstearaat.

Analytische bestanddelen
Magnesium, Mg 43 %
Kalium, K <0,1 %
Natrium, Na <0,1 %

Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of tetany (hypomagnesemia or grass tetany).

Release duration
Gradual release over 30 days.

Composition
Magnesium oxide, vegetable fat from rapeseed, calcium stearate.

Analytical constituents and amounts
Magnesium, Mg 43.0 %
Potassium, K <0,1 %
Sodium, Na <0,1 %

Zetmeel <0,4 %
Suikers (totaal) 6 %

Dosering

- 2 bolussen in één keer ingeven bij het uitweiden in de lente.
- Indien nodig kunnen 1 maand later nog een keer 2 bolussen gegeven worden.
- Niet toedienen aan runderen beneden de 250 kg.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- Aanbevolen wordt om voor gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te

winnen met betrekking tot het evenwicht van het dagelijks rantsoen en de opname van vezels en gemakkelijk beschikbare energiebronnen.

Bewaren

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 40 g magnesium.

Tenminste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

Aliment minéral diététique pour bovins en forme de bolus pour administration orale, a fin de réduire le risque de tétanie (hypomagnésémie).

Durée de libération

Liberation progressive pendant 30 jours.

Composition

Oxide de magnésium, matières grasses de colza, stéarate de calcium.

Constituants analytiques

Magnésium, Mg	43.0 %
Potassium, K	<0,1 %
Sodium, Na	<0,1 %
Amidon	<0,4 %
Sucres (total)	6 %

Dietétisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung der Gefahr von Tetanie (Hypomagnesämie).

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Each bolus contains 40 g magnesium.

Best before

See packaging.

Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
- We recommend consulting a veterinarian or nutritionist in relation to balanced daily feed rations and the absorption of fibres and

Dosage

- Appliquer 2 bolus en une seule fois lors du pâturage au printemps.
- Si nécessaire administrer encore une fois 2 bolus 1 mois plus tard.
- Ne pas administrer au bétail de moins de 250 kg.

Mode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
- Avant l'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale en ce qui concerne l'équilibre de la ration journalière et l'inclusion de fibres et les sources d'énergie disponibles facilement.

Conserver

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Chaque bolus contient 40 g de magnésium.

Date limité de conservation
Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

Lagerung

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern.

Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 40 g Magnesium.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.


Magnesium



Topro: registered trademark of
Bio Enterprise B.V
Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
aFR24037002

GMP+ FSA-geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert
Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



12 x 95 g

