



it's about details

Voor optimale weerstand en vruchtbaarheid
For optimal resistance and fertility
Für optimalen Widerstand und Fruchtbarkeit
Pour une résistance et une fertilité optimales

Opti Trace Cow



12 x 120 g

Mineraal diëetvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening.

Afgifteduur
Geleidelijke afgifte van sporenelementen gedurende 200 dagen.

Samenstelling
Geleidelijk plantaardig vet van koolzaad, calciumstearaat.

Analytische bestanddelen
Calcium 0,4 %, Fosfor 0,0 %, Natrium, 0,4 %, Magnesium 0,1 %.

Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg
3b202 Jodium (watervrij calciumjodaat) 21.700 mg (13,0 mg*), 3b303 Kobalt (kobalt(III) carbonaat) 5.200 mg (3,1 mg*), 3b404 Koper (koper(II)oxide) 135.000 mg (81,0 mg*), 3b603 Zink (zinkoxide) 236.060 mg (141,6 mg*), 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide)

(oxide) 85.560 mg (51,3 mg*), 3b801 Natriumseleniet 8.280 mg (4,9 mg*)

Dosering

- Melkvee: 1 Opti Trace Cow Bolus elke 200 dagen.
- Jongvee boven 250 kg: 1 Opti Trace Cow Bolus bij het uitweiden en 1 Opti Trace Cow Bolus bij het op stal zetten (of 1 Opti Trace Cow Bolus om de 200 dagen).
- Niet toedienen aan jongvee beneden de 250 kg. Gebruik hiervoor de Opti Trace Junior.
- Geen 2 Opti Trace Cow bolussen tegelijk toedienen.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- Aangeraden wordt om vóór gebruik het advies van een dierenarts of voedersdeskundige in te winnen met betrekking tot: 1. de balans van de sporenelementen in het dagelijks rantsoen;

2. de status van het beslag met betrekking tot sporenelementen.

- Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor een maximumgehalte is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus.
- Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaarradvisies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

** Dagelijkse afgifte 1 bolus gedurende 200 dagen*

Tenminste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

Aliment minéral diététique pour bovins, en forme de bolus pour administration orale.

Durée de libération
libération progressive d'oglio éléments pendant 6 jours.

Composition
Fer (ballast), matières grasses de colza, stéarate de calcium.

Constituants analytiques
Calcium 0,4 %, Phosphore 0,0 %, Sodium 0,4 %, Magnésium 0,1 %.

Additifs
Additifs nutritionnels par kg
3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) 21.700 mg (13,0 mg*), 3b303 Cobalt (carbonate de cobalt(III)) 5.200 mg (3,1 mg*), 3b404 Cuivre (oxyde de cuivre(II)) 135.000 mg (81,0 mg*), 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 236.060 mg (141,6 mg*), 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 85.560 mg (51,3

mg*), 3b801 sélénite de sodium 8.280 mg (4,9 mg*)

Dosage

- Bétail laitier: 1 Bolus Opti Trace Cow tous les 200 jours.
- Jeune bétail de plus de 250 kg: 1 Bolus Opti Trace Cow lors de la mise en prairie et 1 Bolus Opti Trace Cow lors de la mise à l'étable (ou 1 Bolus Opti Trace Cow tous les 200 jours).
- Ne pas administrer au bétail jeune de moins de 250 kg. Utiliser le Opti Trace Junior à cet effet.
- Ne pas administrer 2 bolus Opti Trace Cow à la fois.

Mode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
- Avant l'utilisation, il est recommandé de demander conseil auprès d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale au sujet: 1. du dosage des oligoéléments

dans la ration journalière; 2. du statut en oligoéléments du troupeau.

- La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.
- Des mesures de protection doivent être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par la peau.

Conditions de stockage

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

** Administration quotidienne 1 bolus pendant 200 jours*

Date limité de conservation
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration.

Release duration
Gradual release of trace elements over a 200 day period.

Composition
Iron (ballast), vegetable fat from rapeseed, calcium stearate.

Analytical constituents and amounts
Calcium 0.4 %, Phosphorus 0.0 %, Sodium 0.4 %, Magnesium 0.1 %

Additives
Nutritional additives per kg
3b202 Iodine (anhydrous calcium iodate) 21,700 mg (13.0 mg*), 3b303 Cobalt (cobalt(III) carbonate) 5,200 mg (3.1 mg*), 3b404 Copper (copper(II)oxide) 135,000 mg (81.0 mg*), 3b603 Zinc (zinc oxide) 236,060 mg (141.6 mg*), 3b502 Manganese (manganese(II)oxide)

85,560 mg (51.3 mg*), 3b801 Sodium selenite 8,280 mg (4.9 mg*)

Dosage

- Dairy cattle: 1 Opti Trace Cow Bolus once every 200 days.
- Young livestock weighing more than 250 kg: 1 Opti Trace Cow Bolus upon turning out and 1 Opti Trace Cow Bolus when bringing indoors (or 1 Opti Trace Cow Bolus once every 200 days).
- Do not administer to young livestock weighing less than 250 kg. In that case, administer the Opti Trace Junior.
- Do not administer 2 Opti Trace Cow boluses at once.

Instructions for use

- Administer using a suitable bolus applicator (remove foil).
- It is recommended that a veterinarian's or nutritionist's opinion be sought before use, with regard to: 1. the balance of trace elements in

the daily ration; 2. the trace elements status of the herd.

- Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to those incorporated in a bolus must be avoided.
- Protective measures must be taken to avoid exposure to cobalt through inhalation or through the skin.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

** Daily release 1 bolus per kg per 200 days*

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung.

Veröffentlichungsdauer
Allmähliche Freigabe von Spurenelementen bis zu 200 Tage.

Zusammensetzung
Eisen (Ballast), Rapsöl, Calciumstearat.

Analytische Bestandteile
Calcium 0,4 %, Phosphor 0,0 %, Natrium 0,4 %, Magnesium 0,1 %.

Zusatzstoffe
Ernährungssphysiologische Zusatzstoffe pro kg
3b202 Jod (wasserfreies Kalziumjodat) 21.700 mg (13,0 mg*), 3b303 Kobalt (Kobalt(III)karbonat) 5.200 mg (3,1 mg*), 3b404 Kupfer (Kupfer(II)oxid) 135.000 mg (81,0 mg*), 3b603 Zink (Zinkoxid) 236.060 mg (141,6 mg*), 3b502 Mangan

(Mangan(II)oxid) 85.560 mg (51,3 mg*), 3b801 Natriumselenit 8.280 mg (4,9 mg*)

Fütterung

- Milchkühe: 1 Opti Trace Cow Bolus alle 200 Tage.
- Jungvieh ab 250 kg: 1 Opti Trace Cow Bolus zu Beginn der Weidesaison und 1 Opti Trace Cow Bolus am Ende der Weidesaison (oder 1 Opti Trace Cow Bolus alle 200 Tage).
- Jungvieh unter 250 kg: den Opti Trace Junior verabreichen.
- Keine 2 Bolus Opti Trace Cow zugleich verabreichen.

Gebrauchsanweisung

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen).
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu: 1. der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente;

2. dem Status des Bestands der Herde in Bezug auf Spurenelemente.

- Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden.
- Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um eine Exposition gegenüber Kobalt durch Einatmen oder durch die Haut zu vermeiden.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

** 1 Bolus gibt täglich über 200 Tage ab*

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.


Opti Trace Cow



Topro: registered trademark of
Bio Enterprise B.V
Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA-geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert
Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



12 x 120 g

