

## Samenstelling

Glucose-anhydraat, natriumchloride, natriumbicarbonaat, kaliumchloride.

## Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 2,2%, ruw vet 0,6%, ruwe as 21,4%, ruwe celstof <0,1%, natrium 9,2%, kalium 0,9%, chloride 10,1%, lysine 0,0%, methionine 0,0%

## Gebruiksaanwijzing en dosering

Gebruik Topro Electrolyte Mix in geval van risico op spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die stoornissen. Los 25 gram Electrolyte Mix op per liter water. Voeren gedurende 2 à 3 dagen en verdeeld over 3-4 porties per dag. Verstrek 10% van het lichaamsgewicht aan electrolytenoplossing per dag op lichaamstemperatuur (voorbeeld: een kalf van 45kg, 3 keer per dag 1,5 liter). Indien mogelijk de hoeveelheid electrolytenoplossing verminderen en de melkgift opvoeren.



8 713296 021674 >



2 kg

# Electrolyte mix

Aanvullend diervoeder ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.



Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

## Productiedatum

## Tenminste houdbaar tot

## Batchnr.

## Bewaaradvies

Verpakking na gebruik weer sluiten. Koel, droog en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Productzekerheid en veiligheid alleen gegarandeerd bij juiste bewaarcondities.

## Erkenningsnr. producent

αNL1014

GMP+ FSA geborgd

GMO controlled

PDV103322

Topro: registered trademark of

**Farmula**<sup>V</sup>  
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5

7681 KC Vroomshoop NL

info@topro.nl

www.topro.nl