

Samenstelling

Lactose, weipoeder (zoet), aardappelzetmeel, calciumcarbonaat, gisten, dicalciumfosfaat, natriumchloride, plantaardig vet (geraffineerd, raapzaad), magnesiumstearaat

Analytische bestanddelen en gehalten

Ruw eiwit 7,60%, ruw vet 2,70%, ruwe celstof 0,10%, ruwe as 25%, HCL-onoplosbare as 6,00%, calcium 5,00%, natrium 1,40%, lysine 0,25%, methionine 0,05%

Toevoegingsmiddelen per kg

Sporenelementen

3b406 Koper (koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd.....	2.500 mg
3b504 Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd)	5.250 mg
3b606 Zink (zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd.....	5.250 mg
3b202 Jodium (calciumjodaat, watervrij	300 mg
3b801 Selenium (natriumseleniet.....	50 mg

Gebruiksaanwijzing en dosering

Zeugen en Gelten: Verstrek 2 maal daags; 2 tabletten tijdens het voeren (4 tabletten per dier/dag is ca.20 gram). Doe dit op het moment van spenen tot aan inseminatie/dekking (circa 5 dagen). Gelten die naar de dekstal worden overgeplaatst ook voor circa 5 dagen Topro Fertility Tabs toedienen.



5 kg ca. 1000 tabletten

Fertility Tabs

Aanvullend diervoeder
ter ondersteuning van de
vruchtbaarheid voor varkens



Bewaaradvies

In gesloten verpakking op een droge, koele en donkere plaats bewaren De productveiligheid kan alleen worden gegarandeerd wanneer het product op de juiste manier wordt bewaard.

Productiedatum

Chargenr.

Ten minste houdbaar tot

Product-no

GMP+ FSA geborgd

GMO controlled

PDV103322

Erkenningsnummer producent

α DE Ni 400036

Topro: registered trademark of

Farmula^v
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5

7681 KC Vroomshoop NL

info@topro.nl

www.topro.nl



110001-NL-1-27072023