25 kg

GlyCare

Aanvullend diervoeder voor melkvee
ter ondersteuning van de energiebalans
na het afkalven

Samenstelling
Glycerine, natriumchloride

Analytische bestanddelen en gehaltes
Vocht.....61,73%
Natrium.....0,28%
Ruw eiwit.....0,11%
Ruw vet.....0%
Ruwe celstof 0%
Ruwe as 0,5%

Toevoegingsmiddelen per liter
Vitaminen
3a880 biotine 100.000 mcg, 3a315 niacinamide 6.900 mg, 3a920 watervrije betaïne 4.900 mg, 3a890 cholinechloride 5.200 mg
Sporenelementen
3b301 kobalt (kobalt(II) acetaattetrahydraat) 23,8 mg
Conserveermiddelen
1k281 propionzuur (natrium-propionaat) 7.800 mg

Gebruiksaanwijzing en dosering
- Manier van verstrekken: top-dressing over het voer, individuele orale behandeling, via Propydos systeem of middels menging door het rantsoen (TMR).
- Dosering melkoeien: 150-250 ml per dier per dag gedurende 5-7 opeenvolgende dagen, 3 weken vóór en 6 weken na afkalven.
- Dosering ooien/geiten: 50 ml per dier per dag gedurende maximaal 4 opeenvolgende dagen in de eerste 6 weken vóór en 3 weken na het werpen.
- Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.
- Aangeraden wordt om vóór ge-bruik en vóór het verlengen van de gebruikstermijn het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen.
- Er moeten beschermende maatre gelen worden genomen om bloot stelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaaradvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst. Verpakking na gebruik weer sluiten. Productveiligheid alleen gegarandeerd bij correcte bewaar-condities.

Productiedatum
Ten minste houdbaar tot
Batchnr.
Product-no

Erkenningsnr. Producent
α DE NI 400036

PDV103322
GMP+ FSA geborgd
GMO controlled

Topro: registered trademark of

Farmula farming forward

Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl
www.topro.nl

topro animal health

+2

8 713296 100607

110060-NL 2 29042025